



# CORONA

Innovation, Experience, Knowledge



**GRANULATOR**  
BAOLI 3

# GRANULATOR

## BAOLI 3


---

Wsparty na łożyskach po obu stronach, granulator BAOLI-3 do suchego cięcia, przetwarza materiał na idealnie cylindryczne granulki o doskonałej jakości.

Łączy w sobie zalety tradycyjnego granulatora z kompaktową konstrukcją, dzięki której urządzenie może być z łatwością zintegrowane z istniejącymi liniami produkcyjnymi. Regulacja wysokości pozwala na dopasowanie do innych urządzeń.

### Zalety

- Duże możliwości adaptacyjne, dzięki opatentowanej konstrukcji z regulacją wysokości.
- Łatwa obsługa, dzięki obustronnemu panelowi operatora.
- Obniżony poziom hałasu, dzięki nowej konstrukcji ramy.
- Wysoka niezawodność, dzięki wsparciu wirnika łożyskami po obu stronach.
- Dłuższa żywotność i ekonomiczne rozwiązanie w przypadku zapotrzebowania na cięcie na sucho.



# GRANULATOR

## BAOLI 3

### Dane techniczne

Dane techniczne:	BAOLI-3 100	BAOLI-3 200	BAOLI-3 300
Szerokość robocza:	100 mm	200 mm	300 mm
Układ napędowy:	Silnik AC z przekładnią		
Moc silnika	7.5 kW	11 kW	15 kW
Prędkość linii przy długości granulatu 3 mm:	30-120 m/min		
Liczba nitek przy 75% użyciu i średnicy granulek 3 mm:	25	50	75
Długość peletu	1,5 do 5,0 (w krokach co 0,5 mm)		

Przepustowość [kg/h]*:		BAOLI-3 100	BAOLI-3 200	BAOLI-3 300
Produkt:	Gęstość [g/cm <sup>3</sup> ]			
PP, PE:	0.91	800	1,550	2,300
PS-Types (GP-, HI-PS, ABS, SAN)	1.04	900	1,850	2,750
PMMA	1.18	1,050	2,000	3,000
PET, PBT	1.31	1,150	2,300	3,100
PA 6, PA 6.6:	1.14	1,000	2,000	2,550 (65)
Mieszanki ze wzmocnieniem GF 15-50% GF:	1.00	850	1,750	2,100 (60)
	1.55	1,150	2,300	2,750 (60)
Elastomery termoplastyczne:	1.10	1,000	1,850	2,900
Masterbatche, polimery z minerałami, wypełniacze organiczne/nieorganiczne:	1.30	1,150	2,300	3,450

\*przy długości granulatu 3 mm i średnicy granulatu 3 mm oraz maksymalnej liczbie nitek.



CORONA Serwis Sp. z o.o. s. k.  
ul. Johna Baildona 16/27  
40-115 Katowice

tel. +48 32 255 53 53  
email: [biuro@corona1.eu](mailto:biuro@corona1.eu)

[www.corona1.eu](http://www.corona1.eu)  
[www.bezpieczenstwo40.pl](http://www.bezpieczenstwo40.pl)

CORONA Serwis sp. z o.o. sp. k. informuje, że niniejsze opracowanie nie stanowi ofert handlowej w rozumieniu Prawa, a ma jedynie charakter informacyjny. Wszystkie dane dostępne w niniejszym opracowaniu zostały przygotowane w oparciu o materiały Producenta. Powyższe dane mogą ulec zmianie.

